



BELGIAN QUALITY STEEL DOORS



P R O D U C T R A N G E 2 0 2 3

“

Kant en klare stalen binnendeuren

Met STEELIT® haal je de beste stalen binnendeur in huis. STEELIT® deuren worden gekenmerkt door een slank, authentiek en tijdloos design. Daardoor integreert STEELIT® zich perfect in vrijwel elk interieur: van warm klassiek tot strak modern.

Je zal het merken, met STEELIT® zul je met plezier iemand de deur wijzen...

Portes intérieures en acier prêtes à utiliser

Avec STEELIT®, vous faites entrer chez vous les meilleures portes intérieures en acier. Grâce à leur design élégant, authentique et intemporel, les portes STEELIT® se marient parfaitement à presque tous les intérieurs, du style classique chaleureux au très moderne.

Vous verrez: grâce à STEELIT®, vous accompagnerez avec plaisir vos visiteurs à la porte...

*~ Frank Vandermarliere
Gedelegeerd bestuurder
Directeur général*

”

ROBUUST MAAR TOCH VERFIJND

STEELIT® staat voor een perfecte afwerking met een uitzonderlijke aandacht voor detail en uitvoering en voldoet daardoor aan de hoogste eisen en normen. Elke individuele STEELIT® binnendeur is gemaakt met bezieling en métier, volgens de strikte regels van de kunst en vanuit een jarenlange ervaring met staal in elke stijl.



C'EST SOLIDE ET RAFFINÉ À LA FOIS

STEELIT® est synonyme de finitions impeccables et d'une attention exceptionnelle pour les détails et la réalisation. STEELIT® répond ainsi aux exigences et normes les plus sévères. Chaque porte intérieure STEELIT® est fabriquée avec enthousiasme et savoir-faire, selon les règles de l'art sur la base d'une longue expérience de l'acier quel que soit le style.

PUUR VAKMANSCHAP

In elke fase bij de ontwikkeling van onze STEELIT® deuren stonden we stil bij wat er echt toe doet: een hoog kwalitatieve afwerking die jaren plezier aandoet.

En bij STEELIT® willen we eigenlijk zelfs net dat stapje meer kunnen zetten. Door ons concept van enkel te werken met een ruime keuze in standaardafmetingen, zorgen we er voor dat de prijs van onze stalen binnendeuren stevig de kop ingedrukt kan worden.



SAVOIR-FAIRE À L'ÉTAT PUR

À chaque étape du développement de nos portes STEELIT®, nous avons réfléchi à ce qui est vraiment important : une finition de grande qualité dont vous profiterez durant des années.

Et chez STEELIT® nous voulons aller encore plus loin. Notre concept consistant à ne travailler qu'avec un grand choix de mesures standards nous permet d'offrir des prix très étudiés pour nos portes d'intérieur en acier.

WAAROM KIEZEN VOOR STEELIT® DEUREN?



Inzetframe met montagebeugels
Cadre de montage avec étriers de fixation

Onderhoudsvriendelijke structuurlak
Laque texturée facile d'entretien

Artisanale silicone afwerking
Finition artisanale en silicone

Links- of rechts opendraaiend
Sens d'ouverture à gauche ou à droite

Keuze uit 4 kwalitatieve deurkrukken
Choix parmi 4 poignées de porte de qualité

Opgelaste scharnieren
Charnières soudées

Dubbel gelaagd veiligheidsglas
Vitrage de securite double feuilleté



DOORS COLLECTION	8
DOOR DUO COLLECTION	10
PIVOT COLLECTION	16
SLIDE COLLECTION	20
SLIDE DUO COLLECTION	22
SLIDE INTENSE COLLECTION	24
SLIDE INTENSE DUO COLLECTION	26
SLIDE AUTOMATIC COLLECTION	28
WOOD COLLECTION	30
WOOD SLIDE COLLECTION	32
WOOD SLIDE INTENSE COLLECTION	34
INVISIBLE COLLECTION	38
MODULAIR COLLECTION	44
HANDLE COLLECTION	52
HANDLE OPTIONS	54
GLASS COLLECTION	55

POURQUOI CHOISIR LES PORTES STEELIT®?

DOOR COLLECTION



CLASSIC 8



MODERN 3



MODERN 6E



CLASSIC 4



CLASSIC 6



CLASSIC 12



MODERN UNI



MODERN 2



MODERN 3E



MODERN 4



MODERN 4E

DOOR AFMETINGEN/DIMENSIONS

netto breedte x hoogte deur	Minimale breedte onafgewerkte deuropening	Minimale hoogte onafgewerkte deuropening
77,5 x 201,4 cm •	80 cm	203 cm
77,5 x 211,4 cm •	80 cm	213 cm
87,5 x 201,4 cm	90 cm	203 cm
87,5 x 211,4 cm	90 cm	213 cm
97,5 x 211,4 cm	100 cm	213 cm
97,5 x 231,4 cm	100 cm	233 cm
97,5 x 251,4 cm *	100 cm	253 cm
largeur x hauteur net porte	Largeur minimale de l'embrasure sans finitions	Hauteur minimale de l'ouverture inachevée

* niet verkrijgbaar in / pas disponible en
CLASSIC 4 - CLASSIC 6 - CLASSIC 12

• niet verkrijgbaar in / pas disponible en
MODERN 3E - MODERN 6E

Steelit® krukopties zie p52 & 53
choix de poignées voir p52 & 53
—
glasopties zie p55 & 56
choix du verre voir p55 & 56

Het geheim achter elke STEELIT® DOOR zit in de vloeiende samensmelting van deur en muur. Het omsluitend frame is voorzien van montagebeugels die ervoor zorgen dat het geheel stevig en robuust kan gemonteerd worden en daarenboven resulteert in een naadloze afwerking.

Le secret que dissimule chaque STEELIT® DOOR se situe dans l'intégration parfaite de la porte et du mur. L'encadrement est équipé d'étriers de montage qui permettent un assemblage solide et robuste ainsi qu'une finition quasi invisible.

DOOR DUO COLLECTION



CLASSIC 8



MODERN 3



MODERN 6E



CLASSIC 4



CLASSIC 6



CLASSIC 12



MODERN UNI



MODERN 2



MODERN 3E



MODERN 4



MODERN 4E

DOOR DUO AFMETINGEN/DIMENSIONS

netto breedte x hoogte deur	Minimale breedte onafgewerkte deuropening	Minimale hoogte onafgewerkte deuropening
153,6 x 201,4 cm •	156 cm	203 cm
153,6 x 211,4 cm •	156 cm	213 cm
173,6 x 201,4 cm	176 cm	203 cm
173,6 x 211,4 cm	176 cm	213 cm
193,6 x 231,4 cm	196 cm	233 cm
193,6 x 251,4 cm *	196 cm	253 cm
<i>largeur x hauteur net porte</i>	<i>Largeur minimale de l'embrasure sans finitions</i>	<i>Hauteur minimale de l'ouverture inachevée</i>

* niet verkrijgbaar in / pas disponible en
CLASSIC 4 - CLASSIC 6 - CLASSIC 12

• niet verkrijgbaar in / pas disponible en
MODERN 3E - MODERN 6E

Steelit® krukopties zie p52 & 53
choix de poignées voir p52 & 53
—
glasopties zie p55 & 56
choix du verre voir p55 & 56

Het geheim achter elke STEELIT® DOOR zit in de vloeiende samensmelting van deur en muur. Een grotere deuropening is nodig om het 2-ledig omsluitend frame tegen de muur te bevestigen. Het STEELIT® frame zorgt voor een stevige en robuuste montage en zorgt voor een naadloze afwerking bij het stuccen.

Le secret que dissimule chaque STEELIT® DOOR se situe dans l'intégration parfaite de la porte et du mur. Il faut une embrasure plus grande pour accueillir l'encadrement en deux parties. L'encadrement STEELIT® DOOR garantit un assemblage solide et robuste ainsi qu'une finition quasi invisible lors du plâtrage.






PIVOT COLLECTION



PIVOT AFMETINGEN/DIMENSIONS

netto breedte x hoogte deur	Minimale aanbevolen breedte uitgepleisterde opening	Minimale aanbevolen hoogte uitgepleisterde opening
85,7 x 199,5 cm	86,7 cm	202 cm
85,7 x 209,5 cm	86,7 cm	212 cm
95,7 x 209,5 cm	96,7 cm	212 cm
95,7 x 229,5 cm	96,7 cm	232 cm
95,7 x 249,5 cm	96,7 cm	252 cm
<i>largeur x hauteur net porte</i>	<i>Largeur min. recommandée de l'embrasure enduite de plâtre</i>	<i>Hauteur min. recommandée de l'embrasure enduite de plâtre</i>

De STEELIT® PIVOT deuren zijn voorzien van één of meerdere verdelingen ingezet met dubbelgelaagd veiligheidsglas van 8mm. De STEELIT® PIVOT deuren zijn gepoedercoat en voorzien van een handgreep bevestigd aan het glas. Tevens zijn de STEELIT® PIVOT deuren zéér eenvoudig te installeren.



Les portes STEELIT® PIVOT sont pourvues d'une ou plusieurs parties composées de vitrage de sécurité double couche de 8 mm. Les portes STEELIT® PIVOT sont revêtues de poudre et équipées d'une poignée fixée au verre. Les portes STEELIT® PIVOT sont également très faciles à installer.



PIVOT DUO AFMETINGEN/DIMENSIONS

netto breedte x hoogte deur	Minimale aanbevolen breedte uitgepleisterde opening	Minimale aanbevolen hoogte uitgepleisterde opening
85,7 x2 x 199,5 cm	172,7 cm	202 cm
85,7 x2 x 209,5 cm	172,7 cm	212 cm
95,7 x2 x 209,5 cm	192,7 cm	212 cm
95,7 x2 x 229,5 cm	192,7 cm	232 cm
95,7 x2 x 249,5 cm	192,7 cm	252 cm
<i>largeur x hauteur net porte</i>	<i>Largeur min. recommandée de l'embrasure enduite de plâtre</i>	<i>Hauteur min. recommandée de l'embrasure enduite de plâtre</i>

Steelit® glasopties zie p55 & 56
choix du verre voir p55 & 56

SLIDE COLLECTION



CLASSIC 8



MODERN 3



MODERN 6E



CLASSIC 4



CLASSIC 6



CLASSIC 12



MODERN UNI



MODERN 2



MODERN 3E



MODERN 4



MODERN 4E



SLIDE AFMETINGEN/DIMENSIONS

netto breedte x hoogte deur	Aanbevolen afgewerkte deuropening	Minimale ruimte nodig boven deuropening
95,7 x 209,5 cm	90 x 205 à 209 cm	16 cm
95,7 x 229,5 cm	90 x 225 à 229 cm	16 cm
largeur x hauteur net porte	Embrasure recommandée avec finition	Espace minimal nécessaire au-dessus de l'embrasure

Steelit® glasopties zie p55 & 56
choix du verre voir p55 & 56

! De STEELIT® SLIDE deuren zijn standaard voorzien van een soft-close systeem.
■ Les portes STEELIT® SLIDE sont équipées d'un système de fermeture soft close.

SLIDE DUO COLLECTION



SLIDE DUO AFMETINGEN/DIMENSIONS

netto breedte x hoogte deur	Aanbevolen afgewerkte deuropening	Minimale ruimte nodig boven deuropening
191,4 x 209,5 cm	186 x 205 à 209 cm	16 cm
191,4 x 229,5 cm	186 x 225 à 229 cm	16 cm
largeur x hauteur net porte	Embrasure recommandée avec finition	Espace minimal nécessaire au-dessus de l'embrasure

Steelit® glasopties zie p55 & 56
choix du verre voir p55 & 56

! De STEELIT® SLIDE deuren zijn standaard voorzien van een soft-close systeem.
! Les portes STEELIT® SLIDE sont équipées d'un système de fermeture soft close.

SLIDE INTENSE COLLECTION



CLASSIC 8



MODERN 3



MODERN 6E



CLASSIC 4



CLASSIC 6



CLASSIC 12



MODERN UNI



MODERN 2



MODERN 3E



MODERN 4



MODERN 4E



SLIDE INTENSE AFMETINGEN/DIMENSIONS

netto breedte x hoogte deur	Aanbevolen afgewerkte deuropening	Minimale ruimte nodig boven deuropening
95,7 x 209,5 cm	90 x 205 à 209 cm	11 cm
95,7 x 229,5 cm	90 x 225 à 229 cm	11 cm
largeur x hauteur net porte	Embrasure recommandée avec finition	Espace minimal nécessaire au-dessus de l'embrasure

Steelit® glasopties zie p55 & 56
choix du verre voir p55 & 56

! De STEELIT® SLIDE INTENSE deuren zijn standaard voorzien van een soft-close systeem.
! Les portes STEELIT® SLIDE INTENSE sont équipées d'un système de fermeture soft close.

SLIDE INTENSE DUO COLLECTION



CLASSIC 8



MODERN 3



MODERN 6E



CLASSIC 4



CLASSIC 6



CLASSIC 12



MODERN UNI



MODERN 2



MODERN 3E



MODERN 4



MODERN 4E



SLIDE INTENSE DUO AFMETINGEN/DIMENSIONS

netto breedte x hoogte deur	Aanbevolen afgewerkte deuropening	Minimale ruimte nodig boven deuropening
191,4 x 209,5 cm	186 x 205 à 209 cm	11 cm
191,4 x 229,5 cm	186 x 225 à 229 cm	11 cm
largeur x hauteur net porte	Embrasure recommandée avec finition	Espace minimal nécessaire au-dessus de l'embrasure


Steelit® glasopties zie p55 & 56
choix du verre voir p55 & 56

! De STEELIT® SLIDE INTENSE deuren zijn standaard voorzien van een soft-close systeem.
! Les portes STEELIT® SLIDE INTENSE sont équipées d'un système de fermeture soft close.

SLIDE AUTOMATIC COLLECTION


SLIDE AUTOMATIC AFMETINGEN/DIMENSIONS

netto breedte x hoogte deur	Aanbevolen afgewerkte deuropening	Minimale ruimte nodig boven deuropening
95,7 x 209,5 cm	90 x 205 à 209 cm	10 cm
95,7 x 229,5 cm	90 x 225 à 229 cm	10 cm
<i>largeur x hauteur net porte</i>	<i>Embrasure recommandée avec finition</i>	<i>Espace minimal nécessaire au-dessus de l'embrasure</i>



1 DRAADLOZE SCHAKELAAR **STANDAARD** INBEGREPEN.

Met de draadloze schakelaar kan u de SLIDE AUTOMATIC langs één kant van uw deuropening bedienen. Met een extra draadloze schakelaar kan u de SLIDE AUTOMATIC langs beide kanten van uw deuropening bedienen.





1 AFSTANDBEDIENING **STANDAARD** INBEGREPEN.

Met de afstandbediening bij de hand kan u de slide automatic langs beide kanten bedienen.

SLIDE AUTOMATIC DUO AFMETINGEN/DIMENSIONS

netto breedte x hoogte deur	Aanbevolen afgewerkte deuropening	Minimale ruimte nodig boven deuropening
191,4 x 209,5 cm	186 x 205 à 209 cm	10 cm
191,4 x 229,5 cm	186 x 225 à 229 cm	10 cm
<i>largeur x hauteur net porte</i>	<i>Embrasure recommandée avec finition</i>	<i>Espace minimal nécessaire au-dessus de l'embrasure</i>



2 DRAADLOZE SCHAKELAARS **STANDAARD** INBEGREPEN



DE STEELIT® SLIDE AUTOMATIC VERREIST EEN AANSLUITING OP HET NET TER HOOGTE VAN DE RAIL.
LE STEELIT® SLIDE AUTOMATIC NÉCESSITE UNE CONNEXION AU SECTEUR AU NIVEAU DU RAIL.



draadloze schakelaar
interrupteur sans fil

WOOD COLLECTION



WOOD CLASSIC 4
RUSTIC OF/OU PRIME



WOOD DUO CLASSIC 4
RUSTIC OF/OU PRIME



WOOD CLASSIC 6
RUSTIC OF/OU PRIME



WOOD DUO CLASSIC 6
RUSTIC OF/OU PRIME



WOOD CLASSIC
RUSTIC OF/OU PRIME



WOOD DUO CLASSIC
RUSTIC OF/OU PRIME

WOOD AFMETINGEN/DIMENSIONS

netto breedte x hoogte deur	Aanbevolen afgewerkte deuropening	Minimale ruimte nodig boven deuropening
77,5 x 201,4 cm	80 cm	203 cm
77,5 x 211,4 cm	80 cm	213 cm
87,5 x 201,4 cm	90 cm	203 cm
87,5 x 211,4 cm	90 cm	213 cm
97,5 x 211,4 cm	100 cm	213 cm
97,5 x 231,4 cm	100 cm	233 cm
97,5 x 251,4 cm	100 cm	253 cm

◇ DUO WOOD ◇

153,6 x 201,4 cm	156 cm	203 cm
153,6 x 211,4 cm	156 cm	213 cm
173,6 x 201,4 cm	176 cm	203 cm
173,6 x 211,4 cm	176 cm	213 cm
193,6 x 231,4 cm	196 cm	233 cm
193,6 x 251,4 cm	196 cm	253 cm
largeur x hauteur net porte	Embrasure recommandée avec finition	Espace minimal nécessaire au-dessus de l'embrasure

WOOD SLIDE COLLECTION



WOOD SLIDE CLASSIC 4
RUSTIC OF/OU PRIME



WOOD SLIDE DUO CLASSIC 4
RUSTIC OF/OU PRIME



WOOD SLIDE CLASSIC 6
RUSTIC OF/OU PRIME



WOOD SLIDE DUO CLASSIC 6
RUSTIC OF/OU PRIME



WOOD SLIDE CLASSIC
RUSTIC OF/OU PRIME



WOOD SLIDE DUO CLASSIC
RUSTIC OF/OU PRIME



WOOD SLIDE AFMETINGEN/DIMENSIONS

netto breedte x hoogte deur	Aanbevolen afgewerkte deuropening	Minimale ruimte nodig boven deuropening
95,7 x 209,5 cm	90 x 205 à 209 cm	16 cm
95,7 x 229,5 cm	90 x 225 à 229 cm	16 cm

◇ DUO SLIDE ◇

191,4 x 209,5 cm	186 x 205 à 209 cm	16 cm
191,4 x 229,5 cm	186 x 225 à 229 cm	16 cm
largeur x hauteur net porte	Embrasure recommandée avec finition	Espace minimal nécessaire au-dessus de l'embrasure

WOOD SLIDE INTENSE COLLECTION



SLIDE INTENSE CLASSIC 4
RUSTIC OF/OU PRIME



SLIDE INTENSE DUO CLASSIC 4
RUSTIC OF/OU PRIME



SLIDE INTENSE CLASSIC 6
RUSTIC OF/OU PRIME



SLIDE INTENSE DUO CLASSIC 6
RUSTIC OF/OU PRIME



SLIDE INTENSE CLASSIC
RUSTIC OF/OU PRIME



SLIDE INTENSE CLASSIC
RUSTIC OF/OU PRIME



WOOD SLIDE INTENSE AFMETINGEN/DIMENSIONS


netto breedte x hoogte deur	Aanbevolen afgewerkte deuropening	Minimale ruimte nodig boven deuropening
95,7 x 209,5 cm	90 x 205 à 209 cm	16 cm
95,7 x 229,5 cm	90 x 225 à 229 cm	16 cm

◇ DUO SLIDE INTENSE ◇

191,4 x 209,5 cm	186 x 205 à 209 cm	16 cm
191,4 x 229,5 cm	186 x 225 à 229 cm	16 cm
<i>largeur x hauteur net porte</i>	<i>Embrasure recommandée avec finition</i>	<i>Espace minimal nécessaire au-dessus de l'embrasure</i>



HOUTSTRUCTUUR - *STRUCTURE DU BOIS*

		Houtstructuur - Structure du bois	
		Oak Prime	Eiken fineer paneel in eerste keus uitvoering <i>Panneau rainuré en placage chêne premier choix</i>
		Oak Rustic	Eiken fineer paneel in rustieke uitvoering <i>Panneau rainuré en placage chêne rustique</i>

WOOD OPTIES - *OPTIONS DE BOIS*



	Behandeling - Traitement
Brut	Standaard - onbehandeld <i>Standard - non traité</i>
Natuur olie <i>Huile chêne naturel</i>	In optie <i>En option</i>
Olie verweerde eik <i>Huile chêne vieilli</i>	In optie <i>En option</i>

	WOOD
Kajuthaak <i>Crochet de cabine</i>	Karakteristieke sluiting- In optie <i>Fermeture caractéristique - En option</i>





INVISIBLE S10 COLLECTION

De STEELIT® INVISIBLE S10 deuren met **houten blokkasement** zijn voorzien van **4 ingebouwde regelbare scharnieren**. Deze deuren zijn in tegenstelling tot de STEELIT® DOORS niet meer voorzien van een stalen omlijsting. Met het inzetten van de onzichtbare scharnieren wordt de deur recht in lijn met het houten kasement.

*Les portes STEELIT® INVISIBLE S10 à **ébrasement sur dormant** sont équipées de **4 charnières intégrées réglables**. Contrairement aux STEELIT® DOORS, elles n'ont plus d'encadrement en acier. L'introduction des charnières invisibles permet l'alignement de la porte sur le châssis en bois.*

INVISIBLE S10 AFMETINGEN/DIMENSIONS

netto breedte x hoogte deur	Minimale breedte onafgewerkte deuropening	Minimale hoogte onafgewerkte deuropening
83 x 201,5 cm	92 cm	206 cm
83 x 211,5 cm	92 cm	216 cm
93 x 211,5 cm	102 cm	216 cm
93 x 231,5 cm	102 cm	236 cm
largeur x hauteur net porte	Largeur minimale de l'embrasure sans finitions	Hauteur minimale de l'ouverture inachevée

Steelit® krukopties zie p52 & 53
choix de poignées voir p52 & 53
—
glasopties zie p55 & 56
choix du verre voir p55 & 56



INVISIBLE S20 COLLECTION

De STEELIT® INVISIBLE S20 deuren met **aluminium kassement** zijn voorzien van **4 ingebouwde regelbare scharnieren**. Deze deuren zijn in tegenstelling tot de STEELIT® DOORS niet meer voorzien van een stalen omlijsting. Met het inzetten van de onzichtbare scharnieren wordt de deur recht in lijn met het houten kassement.

*Les portes STEELIT® INVISIBLE S20 à **châssis en aluminium** sont équipées de **4 charnières intégrées réglables**. Contrairement aux STEELIT® DOORS, elles n'ont plus d'encadrement en acier. L'introduction des charnières invisibles permet l'alignement de la porte sur le châssis en bois.*

INVISIBLE S20 AFMETINGEN/DIMENSIONS

netto breedte x hoogte deur	Minimale breedte onafgewerkte deuropening	Minimale hoogte onafgewerkte deuropening
83 x 201,5 cm	90 cm	206 cm
83 x 211,5 cm	90 cm	216 cm
93 x 211,5 cm	100 cm	216 cm
93 x 231,5 cm	100 cm	236 cm
<i>largeur x hauteur net porte</i>	<i>Largeur minimale de l'embrasure sans finitions</i>	<i>Hauteur minimale de l'ouverture inachevée</i>

Steelit® **krukopties zie p52 & 53**
choix de poignées voir p52 & 53
—
glasopties zie p55 & 56
choix du verre voir p55 & 56



Het STEELIT® MODULAIR concept biedt een waaier aan mogelijkheden om vanuit een STEELIT® **MODULAIR** DOOR of STEELIT® **MODULAIR** DUO DOOR bredere en hogere deuropeningen op te vullen met zij- en bovenramen.

*Le concept STEELIT® MODULAIR offre de nombreuses possibilités pour remplir des ouvertures de porte plus larges et plus hautes par des fenêtres latérales et supérieures à partir d'une porte STEELIT® **MODULAIR** DOOR ou STEELIT® **MODULAIR** DUO DOOR.*



MODULAIR DOOR COLLECTION

Het STEELIT® gamma werd weldoordacht uitgebreid met een collectie van zij- en bovenlichten in standaard afmetingen. Zo krijgen we eindeloze variatie mogelijkheden met onze standaard STEELIT® MODULAIR DOOR of STEELIT® MODULAIR DOOR DUO. Op deze manier bieden we oplossingen voor bredere of hogere deuropeningen, zonder boete te doen op onze scherpe prijzen t.o.v. maatwerk.

Après mûre réflexion la gamme STEELIT® s'est étoffée d'une collection d'impostes horizontales et verticales aux dimensions standards. Ceci permet des variations à l'infini sur nos portes standards STEELIT® MODULAIR DOOR ou STEELIT® MODULAIR DOOR DUO et offre des solutions quand les embrasures sont plus larges ou plus hautes, sans affecter nos prix serrés par rapport aux réalisations sur mesure.

Combinaties enkel mogelijk met deze deur afmetingen <i>Associations uniquement avec les dimensions de portes suivantes</i>	STEELIT® SIDE MODULAIR	STEELIT® TOP MODULAIR
STEELIT® MODULAIR DOOR	Compatibel	Compatible
87,5 x 211,4 cm	✓	✓
97,5 x 231,4 cm	✓	✓*

* ENKEL COMBINEERBAAR MET TMTx 100 & TMTx 102 / *UNIQUEMENT EN COMBINAISON AVEC TMTx 100 & TMTx 102*

Combinaties enkel mogelijk met deze deur afmetingen <i>Associations uniquement avec les dimensions de portes suivantes</i>	STEELIT® SIDE MODULAIR	STEELIT® TOP MODULAIR
STEELIT® MODULAIR DOOR DUO	Compatibel	Compatible
173,6 x 211,4 cm	✓	✓
193,6 x 231,4 cm	✓	✓*


* ENKEL COMBINEERBAAR MET TMTx 100 & TMTx 102 / *UNIQUEMENT EN COMBINAISON AVEC TMTx 200 & TMTx 202*

EEN GREEP AAN VOORBEELDEN - *UNE SÉLECTION D'EXEMPLES*

	STEELIT® MODULAIR	STEELIT® MODULAIR	<i>netto breedte x hoogte largeur x hauteur net</i>
1	Modulair Modern 4 DUO	4 x SIDE Modulair	373,6 x 231,4 cm
2	Modulair Modern 4	1 x SIDE Modulair 1 x TOP Modulair	132,5 x 260 cm
3	Modulair Classic 8 DUO	2 x SIDE Modulair 1 x TOP Modulair	263,6 x 250 cm

SIDE MODULAIR COLLECTION

Een SIDE MODULAIR 45 of 90 wordt aan de **linker- en/of rechterzijde** van een STEELIT® DOOR bevestigd. Ben je een creatieveling? Gebruik een SIDE MODULAIR als stand-alone in ruimtes waar je lichtinval wenst.




SIDE MODULAIR 45 AFMETINGEN/DIMENSIONS

	breedte	hoogte
CLASSIC 4 CLASSIC 6 CLASSIC 8 UNI MODERN 2 MODERN 3 MODERN 3E/6E MODERN 4/4E	45cm	211,4cm
	45cm	231,4cm
	largeur	hauteur

SIDE MODULAIR COLLECTION

Le SIDE MODULAIR 45 ou 90 se fixe à **gauche et/ou à droite** d'une porte STEELIT® DOOR. Vous appréciez l'originalité ? Utilisez un SIDE MODULAIR tout seul dans un espace où vous souhaitez un apport de lumière.




SIDE MODULAIR 90 AFMETINGEN/DIMENSIONS

	breedte	hoogte
CLASSIC 4 CLASSIC 6 CLASSIC 8 UNI MODERN 2 MODERN 3 MODERN 3E/6E MODERN 4/4E	90cm	211,4cm
	90cm	231,4cm
	largeur	hauteur

TOP MODULAIR COLLECTION

Een TOP MODULAIR wordt aan de **bovenzijde** van een STEELIT® DOOR bevestigd. Kies voor een enkele MODULAIR DOOR of MODULAIR DOOR DUO combinatie of match met 1 of 2 SIDE MODULAIR's.

*Le TOP MODULAIR se fixe sur **le dessus** d'une porte STEELIT® DOOR. Optez pour une seule porte MODULAIR DOOR ou une association MODULAIR DOOR DUO et ajoutez 1 ou 2 SIDE MODULAIR's.*



TOP MODULAIR - AFMETINGEN / DIMENSIONS

	DOOR			DOOR DUO		
hoogte hauteur	TMT100	TMT101	TMT102	TMT200	TMT201	TMT202
38,6 cm - TMT	87,5 cm	132,5 cm	177,5 cm	173,6 cm	218,6 cm	263,6 cm
hoogte hauteur	TMT+100	TMT+101	TMT+102	TMT+200	TMT+201	TMT+202
48,6 cm - TMT+	87,5 cm	132,5 cm	177,5 cm	173,6 cm	218,6 cm	263,6 cm
hoogte hauteur	TMTx100	TMTx101	TMTx102	TMTx200	TMTx201	TMTx202
38,6 cm - TMTx	97,5 cm	142,5cm	187,5cm	193,6 cm	-	283,6 cm

MODULAIR VOORBEELDEN/EXEMPLES

Hieronder zie je elke mogelijke combinatie die je kan maken met het STEELIT® Modulair systeem. Elke DOOR, DUO en SIDE kan uiteraard ingevuld worden met een model naar keuze. Als voorbeeld maken we hier gebruik van het UNI model. Elk opstellingsvoorbeeld kan ook gespiegeld worden.

Retrouvez ci-dessous toutes les combinaisons qu'il est possible de réaliser avec le système Modulair STEELIT®. Chaque élément DOOR, DUO et SIDE peut bien entendu être confectionné selon le modèle de votre choix. En guise d'exemple, nous utilisons le modèle UNI. Chaque composition peut également être faite en miroir.



DEZE MODULAIR SAMENSTELLING
CETTE COMBINAISON MODULAIRE
B/L 263,6 x H/H 250 cm
STEELIT® CLASSIC 8 DUO
2 x SIDE Modulair Classic 8
1 x TOP Modulair TMT202



ONTDEK HET MODULAIR CONCEPT - DÉCOUVREZ LE CONCEPT MODULAIRE



KRUKKEN / POIGNÉES

Standaard deurkruk inbegrepen
Poignée standard inclus



verkrijgbaar in - *disponible en*:
SKS01Z zwart / *noir*
SKS01W wit / *blanc*
SKS01M messing / *laiton* (optioneel / *en option*)

Standaard deurkruk inbegrepen
Poignée standard inclus



verkrijgbaar in - *disponible en*:
SKS02Z zwart / *noir*
SKS02W wit / *blanc*
SKS02M messing / *laiton* (optioneel / *en option*)

Moderne deurkruk optioneel
Poignée moderne optionelle



verkrijgbaar in - *disponible en*:
SKM01Z zwart / *noir*
SKM01W wit / *blanc*
SKM01M messing / *laiton* (optioneel / *en option*)

Moderne deurkruk inbegrepen
Poignée moderne inclus



verkrijgbaar in - *disponible en*:
SKM02Z zwart / *noir*
SKM02W wit / *blanc*
SKM02M messing / *laiton* (optioneel / *en option*)

KRUKKEN / POIGNÉES INVISIBLE

Invisible deurkruk inbegrepen
Poignée Invisible inclus



verkrijgbaar in - *disponible en*:
SKI01Z zwart / *noir*
SKI01W wit / *blanc*

Invisible deurkruk inbegrepen
Poignée Invisible inclus



verkrijgbaar in - *disponible en*:
SKI02Z zwart / *noir*
SKI02W wit / *blanc*

KRUK / POIGNÉE OPTIONS

STEELIT® biedt u de mogelijkheid zijn deurkrukken ook te integreren bij de andere deuren in uw woning. Hierbij hebt u de keuze tussen een gewone krukrozet of aanvullend een sleutelrozet.

STEELIT® vous offre également la possibilité d'intégrer ses poignées de porte aux autres portes de votre maison. Vous avez le choix entre une rosace de poignée simple ou une rosace à clé.

STEELIT® KRUK ROZETTEN / ROZETTES DE POIGNÉE



STEELIT® SLEUTEL ROZETTEN / ROZETTES CLES



GLAS / VERRE COLLECTION



STANDAARD GLAS VERRE STANDARD

Standaard geleverd
Livrée standard

Veiligheidsglas
Verre sécurité

MELKGLAS VERRE GIVRÉ

In optie
En option

Veiligheidsglas
Verre sécurité

KATHEDRAALGLAS VERRE CATHÉDRALE

In optie
En option

gehard glas
Verre renforcé



kathedraalglas
verre cathédrale

GLAS / VERRE COLLECTION



FLUTES GLAS *
VERRE FLUTES *
In optie
En option

gehard glas
Verre renforcé



GREY GLAS
VERRE GRIS
In optie
En option

Veiligheidsglas
Verre sécurité



kathedraalglas
verre cathédrale


CONFIGURATOR

HOE BESTELLEN/COMMENT COMMANDER

1 KIES JE DEUR CHOISISSEZ VOTRE PORTE

Het belangrijkste in je keuze proces is ook meteen de gemakkelijkste: kiezen uit het volledige STEELIT® gamma: Door, Duo, Slide, Slide Duo, Slide Intense, Slide Intense Duo, Slide Automatic of Slide Automatic Duo.

L'élément le plus important lorsque vous choisissez est aussi le plus facile : choisir parmi la gamme complète STEELIT® : Door, Duo, Slide, Slide Duo, Slide Intense, Slide Intense Duo, Slide Automatic ou Slide Automatic Duo.



2 KIES JE AFMETING CHOISISSEZ VOTRE DIMENSION

Bij ieder type deur heb je een overzicht van de deuropeningen die u minimaal nodig hebt per afmeting. Gebruik onze online configurator om de ideale afmeting van je nieuwe STEELIT® deur te vinden.

Pour chaque porte, vous avez un aperçu des ouvertures de portes. Mesurez-les minutieusement et utilisez notre configurateur en ligne pour trouver la dimension idéale de votre nouvelle porte STEELIT®.

Netto afmeting Dimension nette	Deuropening Ouverture
77,5 x 201,4 cm	80 x 203 cm
77,5 x 211,4 cm	80 x 213 cm
87,5 x 201,4 cm	90 x 203 cm
87,5 x 211,4 cm	90 x 213 cm
97,5 x 211,4 cm	100 x 213 cm
97,5 x 231,4 cm	100 x 233 cm
97,5 x 251,4 cm	100 x 253 cm


3

KIES JE DRAAIRICHTING
CHOISISSEZ VOTRE SENS DE ROTATION


Ben je ook niet altijd mee of het nu een links- of rechtsdraaiende deur is? Een klein woordje uitleg aan de hand van duidelijke tekeningen. Kijk aandachtig aan welke zijde van de muur de scharnieren zich bevinden, en waar de deurkruk zich bevindt.

Vous hésitez quant au sens de rotation à gauche ou à droite de la porte ? Donnez-nous un petit mot d'explication par le biais de dessins clairs. Observez attentivement de quel côté du mur se trouvent les charnières et où se trouve la poignée de porte.

EU/L - EU/G EUROPEES LINKS/GAUCHE EUROPÉENE



EU/R - EU/D EUROPEES RECHTS/DROITE EUROPÉENE



4

KIES JE DEURKROK
CHOISISSEZ VOTRE POIGNÉE DE PORTE

BESCHIKBARE DOORS KRUKKEN
POIGNÉES DOORS DISPONIBLES



Standaard deurkruk
Poignée standard

SKS01Z zwart / noir
SKS01W wit / blanc
SKS01M messing / laiton



Standaard deurkruk
Poignée standard

SKS02Z zwart / noir
SKS02W wit / blanc
SKS02M messing / laiton



Moderne deurkruk
Poignée moderne

SKM01Z zwart / noir
SKM01W wit / blanc
SKM01M messing / laiton



Moderne deurkruk
Poignée moderne

SKM02Z zwart / noir
SKM02W wit / blanc
SKM02M messing / laiton

BESCHIKBARE INVISIBLE DEURKRUKKEN
POIGNÉES INVISIBLE DISPONIBLES



Klassieke deurkruk
Poignée Classique
Invisible deurkruk *
*Poignée Invisible **

SKI01Z zwart / noir
SKI01W wit / blanc



Klassieke deurkruk
Poignée Classique
Invisible deurkruk *
*Poignée Invisible **

SKI02Z zwart / noir
SKI02W wit / blanc

4

KIES JE GLAS
CHOISISSEZ VOTRE VERRE



STANDAARD GLAS
VERRE STANDARD

Standaard geleverd
Livrée standard

Veiligheidsglas
Verre sécurité

MELKGLAS
VERRE GIVRÉ

In optie
En option

Veiligheidsglas
Verre sécurité

KATHEDRAALGLAS
VERRE CATHÉDRALE

In optie
En option

gehard glas
Verre renforcé

FLUTES GLAS *
VERRE FLUTES *

In optie
En option

gehard glas
Verre renforcé

GREY GLAS
VERRE GRIS

In optie
En option

Veiligheidsglas
Verre sécurité

* Alleen verkrijgbaar gelijnd in verticale richting
Uniquement disponible doublé dans le sens vertical



GLASOPTIES - CHOIX DE VERRE



Standaard glas * Verre standard *	Standaard Standard
Melkglas * Verre givré *	In optie En option
Kathedraalglas • Verre cathédrale •	In optie En option
Flutes glas • Verre flutes •	In optie En option
Grey glas * Verre gris *	In optie En option

* Veiligheidsglas - Verre sécurité
• gehard glas - Verre renforcé

BESCHIKBARE KLEUREN - COULEURS DISPONIBLES



RAL 9005 Zwart - Noir	Standaard Standard
RAL 9016 Wit - Blanc	In optie En option




Bezoek onze showroom te Kuurne en ontdek onze volledige collectie in een uniek kader. Verkoop enkel via ons dealer netwerk te vinden op **www.steelit.be**

Visitez notre show-room à Kuurne et découvrez toute notre collection dans un cadre unique. Ventes uniquement via notre réseau de distributeurs que vous trouvez sur **www.steelit.be**.



BRUGSESTEENWEG 17 8520 KUURNE


maandag lundi	dinsdag mardi	woensdag mercredi	donderdag jeudi	vrijdag vendredi	zaterdag samedi	zondag dimanche
10.00 17.00	10.00 17.00	10.00 17.00	10.00 17.00	10.00 16.00	9.30 12.00	-
op afspraak sur rendez-vous						



STEELIT® CONFIGURATOR

Met de STEELIT® CONFIGURATOR stel je helemaal zelf stapsgewijs jouw STEELIT® samen.

Le CONFIGURATEUR STEELIT® vous permet d'assembler votre STEELIT® vous-même étape par étape.



VRAAG ONLINE UW OFFERTE AAN / DEMANDEZ VOTRE DEVIS EN LIGNE

VIA ONZE STEELIT® CONFIGURATOR / VIA NOTRE CONFIGURATEUR STEELIT®

Vind de STEELIT® dealer in uw buurt op **steelit.be**
Trouvez le revendeur STEELIT® de votre région sur **steelit.be**



U merkt het verschil
Vous remarquerez la différence

WWW.STEELIT.BE